Machines-3D
La Citadelle des Savoir-Faire
83 Rue des Mines Innovantes
59860 Bruay-sur-l'Escaut
+33 3 62 02 40 40
info@machines-3d.com
www.machines-3d.com
TVA : FR03800096737
SIRET : 80009673700039
SWIFT : CCBPFRPPLIL
IBAN : FR76 1350 7001 1231 6296 6211 309

(PROMO) Résine Photocentric UV SLA Hard Grise

Résine UV Laser Technologies utilisant un laser



Marque : Photocentric
Référence : PH_PROMO _Hard_SLA_Grey

Prix : 82.80€ TTC

Critères associés :
Marque : Photocentric
Technologie : UV-SLA (Résine)
Poids : 1kg
Couleur : Gris
Type de résine : Dur/Rigide/Résistant

Descriptif :



Description

La résine **Photocentric UV SLA Hard Grise** proposée par Machines-3D est compatible avec les imprimantes 3D SLA (Formlabs etc...) qui utilisent un laser. La résine hard est la plus solide de la gamme. Très résistante aux compressions et aux déformations, elle restera tout de même plus cassante que la résine FIRM.

Compatible avec

Imprimantes 3D résine UV Laser (Formlabs 1+, Formlabswidth:750px;, Peopoly Maoi, Nobel...)

La date d'utilisation optimale de cette résine est expirée.

La résine peut être utilisée plus longtemps que la date optimale, selon les conditions de manipulation, d'usage et de stockage auxquelles elle est conseillée. Conservez la bien fermée dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Avant de l'utiliser, **assurez-vous de bien la secouer** pendant plusieurs minutes. S'il y a des bulles à cause de l'agitation, versez-la dans le bac de résine et laissez-la environwidth:750px;0 à 30 minutes pour que les bulles disparaissent.

Nous vous recommandons de bien secouer le bidon de résine afin de la mélanger avant utilisation. Voir aussi : **Mélangeur à résine Dlab**

Spécifications techniques

Viscosité 230 cPs Densité 1.19 g/cm3 Solidité

77 Shore D

Résistance à la traction avant post exposition

15 MPa

Résistance à la traction après post exposition

35 MPa

Module de traction après post exposition 2060 MPa Taux d'étirement maximum 4 % Temp. de déformation à la chaleur 60 °C Temp. de stockage 10 - 50 °C Poids 1 kg

---

Contenu de la commande


1 Bouteille de résine Photocentric UV SLA Hard Grise

Documentation

Fiche technique (EN)



Fiche de sécurité (EN)



Paramètres de résine

Lien vers la fiche du produit